

# DORLOTE CHEMINÉE

---

---

Catalogue

# DORLOTE CHEMINÉE



KALİTE

MODERN

DOĞAL



Dorlote Şömine koleksiyonu, evinizin atmosferini anında değiştirerek sıcaklığı ve zarafeti bir araya getiriyor.

Her biri özenle tasarlanmış, detaylara dikkat edilmiş modellerimiz, modern yaşam tarzını geleneksel sıcaklıkla buluşturuyor.

Dorlote Şömine, her mekâna uyum sağlayan geniş ürün yelpazesıyla sizlere seçenekler sunuyor.

Doğal odunsu dokulardan modern metal detaylara kadar farklı tarzlara hitap eden ürünlerimiz ile evinizi ve çalışma alanlarınızı kişiselleştirmenin keyfini çıkarın.

Sıcaklığı ve estetiği bir araya getiren Dorlote Şömine koleksiyonu ile evinizde unutulmaz anlar yaşamaya hazır olun.

# DORLOTE CHEMINÉE


---

---

## Elektrikli Şömine Modelleri


SENS

(Plazma - Görsel - Kumandalı)




NOISY

(Plazma - Isıtıcı - Kumandalı)




TROIS

(Plazma - U Tipi - Isıtıcı - Kumandalı)



## SENS 70



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi

Voltaj

220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal

Çelik - Cam

Renk

Siyah

Uzaktan Kumanda

455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu






2 Metre

Ürün Ölçüleri

70/60/23 cm

Ürün Ağırlığı

17 kg







# SENS 100




-  Kumanda Uzaktan Erişim
-  DorloFire® Parlak LED Alevler
-  Güvenli Uyku Artırılmış Güvenlik
-  DorloWood® Gerçekçi 3D Odun
-  DorloLight® 5 Farklı Işık Rengi

Voltaj	220/240 V
	<b>AC 50/60 Hz - Max 2500 W</b>
Materyal	Çelik - Cam
Renk	Siyah
Uzaktan Kumanda	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	101/41,5/19,7 cm
Ürün Ağırlığı	18 kg



# SENS 130



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi

Voltaj

220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal

Çelik - Cam

Renk

Siyah

Uzaktan Kumanda

455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu





2 Metre

Ürün Ölçüleri

131/41,5/19,7 cm

Ürün Ağırlığı

23 kg




# SENS 155



-  Kumanda Uzaktan Erişim
-  DorloFire® Parlak LED Alevler
-  Güvenli Uyku Artırılmış Güvenlik
-  DorloWood® Gerçekçi 3D Odun
-  DorloLight® 5 Farklı Işık Rengi

Voltaj	220/240 V
	<b>AC 50/60 Hz - Max 2500 W</b>
Materyal	Çelik - Cam
Renk	Siyah
Uzaktan Kumanda	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	158/41,5/19,7 cm
Ürün Ağırlığı	27 kg



# SENS 180



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi

Voltaj

220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal

Çelik - Cam

Renk

Siyah

Uzaktan Kumanda

455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu






2 Metre

Ürün Ölçüleri

181/41,5/19,7 cm

Ürün Ağırlığı

32 kg



# NOISY 70



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W








Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı



Voltaj	220/240 V
Isıtıcı Güç	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı	1000/2000W (iki Kademeli)
Ses Çıkışı	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal	2 W
Renk	Çelik Cam
Enerji Kablosu	Siyah
Ürün Ölçüleri	2 Metre
Ağırlık	70/60/28 cm
	21 kg





## NOISY 100



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W







Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı



Voltaj	220/240 V
Isıtıcı Güç	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı	1000/2000W (iki Kademeli)
Ses Çıkışı	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal	2 W
Renk	Çelik Cam
Enerji Kablosu	Siyah
Ürün Ölçüleri	2 Metre
Ağırlık	101/45/28 cm
	24 kg



# NOISY 130



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı

Voltaj

220/240 V

Isıtıcı Güç

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

1000/2000W (iki Kademeli)

Isıtma Alanı

18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı

2 W

Materyal

Çelik Cam

Renk

Siyah

Enerji Kablosu





2 Metre

Ürün Ölçüleri

131/45/28 cm

Ağırlık

30 kg



# NOISY 155



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı

Voltaj

220/240 V

Isıtıcı Güç

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtma Alanı

18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı

2 W

Materyal

Çelik Cam

Renk

Siyah

Enerji Kablosu






2 Metre

Ürün Ölçüleri

156/45/28 cm

Ağırlık

36 kg



# NOISY 180



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı

Voltaj 220/240 V

Isıtıcı Güç AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtma Alanı 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı 2 W






Materyal Çelik Cam

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 181/45/28 cm

Ağırlık 42 kg



# TROIS 70



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0




Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı


Voltaj	220/240 V
Isıtıcı Güç	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı	1000/2000W (iki Kademeli)
Ses Çıkışı	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal	2 W
Renk	Çelik Cam
Enerji Kablosu	Siyah
Ürün Ölçüleri	2 Metre
Ağırlık	72,8/40,6/52,6 cm
	25 kg




PERSPEKTİF




YAN GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



# TROIS 90



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0




Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı




Voltaj	220/240 V
Isıtıcı Güç	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı	1000/2000W (iki Kademeli)
Ses Çıkışı	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal	2 W
Renk	Çelik Cam
Enerji Kablosu	Siyah
Ürün Ölçüleri	2 Metre
Ağırlık	92,8/40,6/52,6 cm
	30 kg


PERSPEKTİF




YAN GÖRÜNÜŞ




ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



# TROIS 110



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı



Voltaj

220/240 V

Isıtıcı Güç

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtma Alanı

18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı

2 W

Materyal

Çelik Cam

Renk

Siyah

Enerji Kablosu

2 Metre


Ürün Ölçüleri

112,8/40,6/52,6 cm


Ağırlık

35 kg


PERSPEKTİF




YAN GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



# TROIS 140



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı



Voltaj

220/240 V

Isıtıcı Güç

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtma Alanı

18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı

2 W

Materyal

Çelik Cam

Renk

Siyah

Enerji Kablosu

2 Metre


Ürün Ölçüleri

142,8/40,6/52,6 cm


Ağırlık

40 kg


PERSPEKTİF




YAN GÖRÜNÜŞ




ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



# TROIS 170



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı



Voltaj

220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç 1000/2000W (iki Kademeli)

Isıtma Alanı 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı 2 W

Materyal Çelik Cam


Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre


Ürün Ölçüleri 172,8/40,6/52,6 cm

Ağırlık 45 kg


PERSPEKTİF




YAN GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ




# DORLOTE CHEMINÉE

---

---

Özel Seri Elektrikli Şömineler

# LUMEA 60



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W






Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı

Voltaj	220/240 V
Isıtıcı Güç	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı	1000/2000W (İki Kademeli)
Ses Çıkışı	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal	Dolby Digital
Renk	Çelik Cam
Enerji Kablosu	Siyah
Ürün Ölçüleri	3 Metre
Ağırlık	635/635/1030 mm
	26 kg



# LUMEA 75



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtıtısı

Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç 1000/2000W (iki Kademeli)

Isıtma Alanı 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı Dolby Digital




Materyal Çelik Cam

Renk Siyah

Enerji Kablosu 3 Metre

Ürün Ölçüleri 785/785/1130 mm

Ağırlık 33 kg



# LUMEA 90



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W






Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı

Voltaj	220/240 V
Isıtıcı Güç	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı	1000/2000W (İki Kademeli)
Ses Çıkışı	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal	Dolby Digital
Renk	Çelik Cam
Enerji Kablosu	Siyah
Ürün Ölçüleri	3 Metre
Ağırlık	935/935/1280 mm
	41 kg



# VOLCANO 70



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W







Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı

Voltaj	220/240 V
Isıtıcı Güç	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı	1000/2000W (İki Kademeli)
Ses Çıkışı	18-20 m <sup>2</sup>
Materyal	Dolby Digital
Renk	Çelik Cam
Enerji Kablosu	Siyah
Ürün Ölçüleri	2 Metre
Ağırlık	710/440/870 mm
	38 kg



# VOLCANO 80



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı

Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç 1000/2000W (iki Kademeli)

Isıtma Alanı 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı Dolby Digital





Materyal Çelik Cam

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 935/540/970 mm

Ağırlık 51 kg



# VOLCANO 90



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Isıtıcı  
1000 / 2000 W



Bluetooth  
Bluetooth 5.0



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı

Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç 1000/2000W (İki Kademeli)

Isıtma Alanı 18-20 m<sup>2</sup>

Ses Çıkışı Dolby Digital





Materyal Çelik Cam


Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 910/440/1070 mm

Ağırlık 62 kg





## OLYMPIA 55



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Touch Panel



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı

\*Sadece üstü kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W



Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 3 Metre

Ürün Ölçüleri 590/590/475 mm

Ağırlık 16 kg



# VERNON 60



Voltaj	220/240 V
AC 50/60 Hz - Max 2500 W	
Materyal	Çelik
Renk	Siyah
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	615/316/400 mm
Ağırlık	15 kg



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi








Touch Panel



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



# VERNON 80



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi








Touch Panel



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 800/330/350 mm

Ağırlık 20 kg

# VERNON 100



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi








Touch Panel



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtirtısı

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 1000/330/430 mm

Ağırlık 25 kg

# VERNON 130



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Touch Panel






Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı



DorloLift  
Amortisör Sistemi

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W



Materyal Çelik

Renk Siyah


Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 1300/330/385 mm

Ağırlık 30 kg



# VERNON 150



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik



DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun



DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Touch Panel








Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı



DorloLift  
Amortisör Sistemi

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 1500/330/430 mm

Ağırlık 35 kg

# VERNON 180



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Kumanda  
Uzaktan Erişim



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Güvenli Uyku  
Artırılmış Güvenlik




DorloWood®  
Gerçekçi 3D Odun




DorloLight®  
5 Farklı Işık Rengi



Touch Panel



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtirtısı



DorloLift  
Amortisör Sistemi

Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W






Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 1800/330/385 mm

Ağırlık 40 kg



# VAPEUR 60



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Kumanda  
Uzaktan Erişim






Touch Panel



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W



Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 600/250/185 mm

Ağırlık 10 kg







# VAPEUR 60-K




Voltaj	220/240 V
AC 50/60 Hz - Max 2500 W	
Materyal	Çelik
Renk	Siyah
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	850/585/420 mm
Ağırlık	12 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



# VAPEUR 80



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Kumanda  
Uzaktan Erişim






Touch Panel



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W



Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 800/250/185 mm





Ağırlık 13 kg



# VAPEUR 80-K



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 1050/585/420 mm

Ağırlık 15 kg

# VAPEUR 100



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Kumanda  
Uzaktan Erişim




Touch Panel




DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı







Voltaj	220/240 V
	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal	Çelik
Renk	Siyah
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	1000/250/185 mm
Ağırlık	14 kg



# VAPEUR 100-K



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 1550/585/420 mm

Ağırlık 19 kg

# VAPEUR 130



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Kumanda  
Uzaktan Erişim








Touch Panel



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 1300/250/185 mm

Ağırlık 18 kg





# VAPEUR 130-K



Voltaj	220/240 V
AC 50/60 Hz - Max 2500 W	
Materyal	Çelik
Renk	Siyah
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	1550/585/420 mm
Ağırlık	19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



# VAPEUR 150



Voltaj	220/240 V
AC 50/60 Hz - Max 2500 W	
Materyal	Çelik
Renk	Siyah
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	1500/250/185 mm
Ağırlık	25 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Kumanda  
Uzaktan Erişim








Touch Panel



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çırtırtısı






# VAPEUR 150-K



Voltaj	220/240 V
	AC 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal	Çelik
Renk	Siyah
Enerji Kablosu	2 Metre
Ürün Ölçüleri	1550/585/420 mm
Ağırlık	28 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



# VAPEUR 180



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.




Kumanda  
Uzaktan Erişim








Touch Panel



DorloFire®  
Parlak LED Alevler



Ateş Sesi  
Meşe Odunu Çıtırtısı



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre




Ürün Ölçüleri 1800/250/185 mm

Ağırlık 32 kg

# VAPEUR 180-K



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Voltaj 220/240 V

AC 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal Çelik

Renk Siyah

Enerji Kablosu 2 Metre

Ürün Ölçüleri 2050/585/420 mm

Ağırlık 28 kg

# DORLOTE CHEMINÉE

---

---

Odunlu Şömine Hazneleri

## Düz Asansörlü Şömine Hazneleri



70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

\*Tasarım görselleri temsilidir.



## Teknik Özellikler

**Asansör Kapaklı**

Triptronik, Açık ve Kapalı Kullanımlı

**Otomatik Damperli**

İslenmeyi Önleyen Hava Perdesi

**Pik Döküm Ateşlik**

Çift Cidarlı, Çelik Isı Odalı

**Yana Açılır Temizlik Kapaklı**

Vitro Seramik Camlı

**Küllük Çekmeceli**

Kızmayan Özel Kapak Kolu

**Radyan ve Konvansiyonel Hava Isıtıcı**

Isı Tutucu Panelli

## L Tipi 2 Yönlü Asansörlü Hazne (Sağ)



70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm



## Teknik Özellikler

**Asansör Kapaklı**

Triptronik, Açık ve Kapalı Kullanımlı

**Otomatik Damperli**

İslenmeyi Önleyen Hava Perdesi

**Pik Döküm Ateşlik**

Çift Cidarlı, Çelik Isı Odalı

**Yana Açılır Temizlik Kapaklı**

Vitro Seramik Camlı

**Küllük Çekmeceli**

Kızmayan Özel Kapak Kolu

**Radyan ve Konvansiyonel Hava Isıtmalı**

Isı Tutucu Panelli

\*Tasarım görselleri temsildir.

## L Tipi 2 Yönlü Asansörlü Hazne (Sol)



70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm



## Teknik Özellikler

Asansör Kapaklı

Triptronik, Açık ve Kapalı Kullanımlı

Otomatik Damperli

İslenmeyi Önleyen Hava Perdesi

Pik Döküm Ateşlik

Çift Cidarlı, Çelik Isı Odalı

Yana Açılır Temizlik Kapaklı

Vitro Seramik Camlı

Küllük Çekmeceli

Kızmayan Özel Kapak Kolu

Radyan ve Konvansiyonel Hava Isıtmalı

Isı Tutucu Panelli

\* Tasarım görselleri temsildir.

## U Tipi 3 Yönlü Asansörlü Hazne



70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm



## Teknik Özellikler

Asansör Kapaklı

Triptronik, Açık ve Kapalı Kullanımlı

Otomatik Damperli

İslenmeyi Önleyen Hava Perdesi

Pik Döküm Ateşlik

Çift Cidarlı, Çelik Isı Odalı

Yana Açılır Temizlik Kapaklı

Vitro Seramik Camlı

Küllük Çekmeceli

Kızmayan Özel Kapak Kolu

Radyan ve Konvansiyonel Hava Isıtmalı

Isı Tutucu Panelli

\* Tasarım görselleri temsildir.

## Asansörlü EPI Hazne



70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

\* Tasarım görselleri temsilidir.



## Teknik Özellikler

**Asansör Kapaklı**

Triptronik, Açık ve Kapalı Kullanımlı

**Otomatik Damperli**

İslenmeyi Önleyen Hava Perdesi

**Pik Döküm Ateşlik**

Çift Cidarlı, Çelik Isı Odalı

**Yana Açılır Temizlik Kapaklı**

Vitro Seramik Camlı

**Küllük Çekmeceli**

Kızmayan Özel Kapak Kolu

**Radyan ve Konvansiyonel Hava Isıtmalı**

Isı Tutucu Panelli

## Çift Taraflı Şömine Hazneleri



70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

\*Tasarım görselleri temsilidir.



## Teknik Özellikler

**Asansör Kapaklı**

Triptronik, Açık ve Kapalı Kullanımlı

**Otomatik Damperli**

İslenmeyi Önleyen Hava Perdesi

**Pik Döküm Ateşlik**

Çift Cidarlı, Çelik Isı Odalı

**Yana Açılır Temizlik Kapaklı**

Vitro Seramik Camlı

**Küllük Çekmeceli**

Kızmayan Özel Kapak Kolu

**Radyan ve Konvansiyonel Hava Isıtmalı**

Isı Tutucu Panelli

## Döküm Şömine Hazneleri



70 cm

\* Tasarım görselleri temsilidir.



## Teknik Özellikler

**Asansör Kapaklı**

Triptronik, Açık ve Kapalı Kullanımlı

**Otomatik Damperli**

İslenmeyi Önleyen Hava Perdesi

**Pik Döküm Ateşlik**

Çift Cidarlı, Çelik Isı Odalı

**Yana Açılır Temizlik Kapaklı**

Vitro Seramik Camlı

**Küllük Çekmeceli**

Kızmayan Özel Kapak Kolu

**Radyan ve Konvansiyonel Hava Isıtmalı**

Isı Tutucu Panelli



Doğalgazlı  
Teknik Özellikler

Baca Boru Ağızı

Baca Tipi

100/150 mm/Çap

Hermetik Baca Çıkışı

\* Tasarım görselleri temsilidir.

# DORLOTE CHEMINÉE

---

66 Bis Rue de Romainville, 93100 Montreuil, France

[www.dorlotecheminees.com](http://www.dorlotecheminees.com)

Marmara Bölge Distribütörü

Vezir Köprü Cad. Alparslan Sk. Yek Tower No:8 Kat:3

Kartal/İSTANBUL

[www.dorlotesomine.com](http://www.dorlotesomine.com)

Akdeniz Bölge Distribütörü

Huzurevleri Mah. Türkmenbaşı Bulvarı Bina No:74/C Ata - 1 Apt. No:23

Çukurova/ADANA

[www.saytekyapi.com](http://www.saytekyapi.com)